

内蒙古艺术涂料墙釉大概费用

发布日期：2025-09-16 | 阅读量：10

封底墙釉产品简介:本品采用无机和有机高分子成膜物配合功能填料制成的一种水性封底涂料。产品中含用渗透性极强超细颗粒，能有效渗入墙体内部，对墙体进行加固，封闭毛细管，阻止盐碱析出，从而达到提高整体装饰效果，延长釉面的使用寿命。

产品特性:气味清淡，施工宽容性强。能有效平衡基层腻子吸水率，减少面层的使用量。渗透型能深入基层有效封闭毛细管，达到良好的防潮、耐水、抗碱，增强基层强度的功能。填充型遮盖力好，能有效填充基层细小孔隙及砂皮痕，让釉面质感更丰满。水性环保，生产过程中未人为添加甲醛、苯、重金属等有害物。应用领域:渗透型适用于内外墙，分色施工；填充型适用于内墙。妈妈再也不用担心孩子把墙面画脏了，珞兴墙釉给了孩子一个自己的空间！内蒙古艺术涂料墙釉大概费用

珞兴墙釉六大优势。

一、健康环保严格执行国际的原材料标准和珞兴墙釉产品企业标准，低VOC,绿色环保，珞兴墙釉可以边刷边住。珞兴墙釉已通过国际环保认证，法国A+和ISO9001质量管理体系认证证书。

二、耐污渍耐擦洗创新升级防磨防污双机成膜技术，用矿物原料和无机成膜物杂化有机分子聚合物按一定比例配合经过研磨制成高硬度墙釉材料，造就致密坚韧的釉膜保护层,使墙面防污、耐磨、耐擦洗。

三、耐水抗碱应用天然抗碱矿物成分和常温固化结膜技术，使墙面更稳定，防止泛碱，耐水，让墙面不发黄不泛碱。

四、分解甲醛采用特殊单体吸收甲醛分子，再以纳米光触媒材料分解消化甲醛，分解空气中的甲醛净化异味。

五、防霉采用纳米聚合有机无机复合技术，墙釉不亲水，防止返潮，防霉。

六、耐脱落耐起粉无机矿物成膜技术，高渗透材料，抓力强，耐老化，防止墙面脱落起粉。内蒙古艺术涂料墙釉大概费用耐污渍耐擦洗创新升级防磨防污双机成膜技术。

珞兴墙釉荣获AAA级信用企业认证

珞兴墙釉荣获国家信用企业比较高3A等级认证,是珞兴墙釉发展道路上的又一重要里程碑,意义非凡!企业3A认证又称“信用评级”,是信用标准化领域中一个十分重要的认证□AAA级为企业信用

评价中比较高的信用等级，表示企业经营健康，发展前景广，风险防范能力强，是可信赖的商业合作伙伴。《企业信用评价AAA级信用企业》证书的含金量很高，在全国各地都被认可。在如今社会上，信用对于一个企业来说至关重要。信用不仅是一种道德规范，也是企业重要的一点，是企业与客户或者是合作伙伴之间关系。我司（常州朗兴涂装科技有限公司）荣获AAA级企业信用等级证书AAA级企业资信等级证书》、《质量服务诚信AAA级单位》、《重质量守信用AAA级企业》、《重服务守信用AAA级企业》、《重合同守信用AAA级企业》！获得AAA级企业信用评价等级证书，标志着珞兴墙釉软实力和信誉度获得了认可。我们也将再接再厉，一如既往地树立诚信经商、践行守诺的信用意识，完善企业信用体系建设，更好的服务于广大经销商与业主。

珊瑚彩石产品特性:成品为半透明液体材料。通过艺术手法可以做出不同的复古、石材、抽象画效果，适用于各类风格的装饰需求。水性环保，生产过程中未人为添加甲醛、苯、重金属等有害物。

应用领域:适用于别墅、家装、度假村、酒店、等室内墙面应用。用于室内客厅、卧室、影音室、会议室等墙面、顶面装饰。

施工方法：擦色、批刮

第1道工序：在打磨平整后的腻子基层上滚涂一遍透明底釉。

第2道工序：整批一遍釉泥。

第3道工序：点批一遍釉泥纹理。第四道工序：整批一遍珊瑚彩石。耐水抗碱应用天然抗碱矿物成分和常温固化结膜技术。

珞兴艺术墙釉是一种新型环保，具有防污耐擦洗，装饰性很强的艺术墙面材料。

2020-2021年，珞兴艺术墙釉相继推出了多款新品，比如：微水泥，瓷晶泥、星曜石、高光釉泥、星辰石，磨砂色彩墙釉和微晶泥等。艺术墙釉新品一经推出就受到全国各地加盟商的认可。在加盟商们积极的推广下，艺术墙釉新品收到很多装修业主好评。

珞兴艺术墙釉具有完美的效果、优良的性能、良好的品味和独特的个性，充分满足了年轻消费群体的需求。为响应“绿水青山就是金山银山”的国家号码，顺应时代潮流，满足不同消费者的个性需求，常州朗兴涂装科技有限公司研发出具有:分解甲醛、净化空气、防污、耐擦洗、防霉防潮、等功能的珞兴墙釉系列产品。珞兴墙釉严选净味绿色原料，不断检测试验，在常温下将瓷釉成膜进行改性技术，成功应用在墙釉之上。广西珞兴墙釉招商

健康环保严格执行国际的原材料标准和珞兴墙釉产品企业标准，低VOC,绿色环保，珞兴墙釉可以边刷边住。内蒙古艺术涂料墙釉大概费用

微晶泥产品特性:成品为白色膏状材料。可制作出石材、纹理、浮雕等质感效果，适用于各类风格的装饰需求天然质朴的颜色，砂岩一样的质感；以及良好的耐水性及施工宽容性。水性环保，生

产过程中未人为添加甲醛、苯、重金属等有害物。

应用领域:适用于别墅、家装、度假村、酒店、等室内墙面应用。用于室内客厅、卧室、影音室、会议室等墙面、顶面装饰。产品特点:天然质朴的颜色，石材一样的质感。施工宽容性非常好，适合各种装修风格。

施工方法：批涂、喷涂、沾涂、滚涂

第1道工序：在打磨平整后的腻子基层上滚涂一遍透明底釉。

第2道工序：微晶泥整批1遍。

第3道工序：微晶泥朝不同方向批刮出纹理。第四道工序：滚涂透明墙釉二遍。 内蒙古艺术涂料墙釉大概费用

常州朗兴涂装科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**常州朗兴涂装科技供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！